



Betriebseinrichtung HIGHLIGHTS 2/2024

Aktion gültig bis 28.02.2025

Union Betriebs-
einrichtung
Leistung • Technik • Service



Bei allen Artikeln in diesem
Prospekt gilt Lieferung frei Haus

KÄRCHER

makes a difference

EXKLUSIV



NEU

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L Construction

Dieser Nass-/Trockensauger verfügt über eine halbautomatische Filterabreinigung.

- **Zertifiziert:** nach Staubklasse L
- **Gehäusekopf:** flach, mit Verzurmmöglichkeiten für Zubehör
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Entnehmbares Filtergehäuse
- Mit Stopp-Lenkrolle

Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsröhre 550 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Papier-Flachfilter, 5 Vlies-Filtertüten

- **Leistung:** 1380 W
- **Spannung:** 230 V
- **Luftmenge:** 4440 l/min
- **max. Unterdruck:** 273 mbar
- **Behältervolumen:** 30 l
- **Schalldruckpegel:** 70 dB(A)
- **Kabellänge:** 7,5 m
- **Maße L x B x H:** 370 x 525 x 560 mm
- **Gewicht:** 12,1 kg

377,50 €

Bestell-Nr. 99 0007 1776
(000)



Filtergehäuse entnehmbar



Schlauch- und
Netzkabelaufbewahrung



Halbautomatische Filter-
abreinigung für eine konstant
hohe Saugleistung

7 Jahre Garantie

Made in Germany

NEU

Lieferung ohne Dekoration!



Verzinkte Fachböden

Dreiriegelverschluss

Hochwertige Pulverbeschichtung



99 0007 1719 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau



Flügeltürenschränk

Diese Flügeltürenschränke verfügen über eine stabile Stütz- und Verstärkungsstruktur.

4 Fachböden: Perimeter-System-Verstellbar.

Fachboden-Traglast: 20 kg

Tür: mit 3-fach-Verriegelung Dreiriegelverschluss mit 3-fach-Verriegelung und 3-fach-Schloss

Korpus und Türen: perforiert

Hinweis: Dieser Schrank ist nicht geeignet für die Montage von Werkzeugen.

293,00 €



Bestell-Nr.	Farbe Korpus/Türen	Ausführung mit	Außenmaße BxTxH	Innenmaße BxTxH	Preis
99 0007 1718	RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	4 verzinkten Fachböden	950x420x1950 mm	945x380x1800 mm	293,00 €
99 0007 1719	RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	4 verzinkten Fachböden	950x420x1950 mm	945x380x1800 mm	293,00 €

(000)

10 Jahre Garantie

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Abteilbreite: 300 mm



Abteile mit Sockel

Verschluss: mit Drehriegel, Türen einzeln verschließbar



Abteile mit Sockel



Garderobenschrank

Dieser Garderobenschrank ist in zwei Varianten erhältlich: mit Sockel oder ohne Sockel.

Ausstattung: 6 Abteile, 2 Haken, 2 Kleiderbügel, 2 Kleiderstange, 2 Dreiecksgestänge
Türen: einseitig geölt, mit 2-fach-gelagerten Rollen, 2-fach-gelagerte, einseitig geölt, 2-fach-gelagerte

Vorgerichtet: 2-fach geölt, 2-fach geölt, 2-fach geölt, 2-fach geölt, 2-fach geölt, 2-fach geölt

ab **338,00 €**

Varianten:

Sockel: 2-fach geölt

Füße: 2-fach geölt

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Maße BxTxH	Anzahl Abteile	Preis
99 0007 1720	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7035 lichtgrau	Sockel	600x500x 1850 mm	2	343,50 €
99 0007 1721	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	Sockel	600x500x 1850 mm	2	343,50 €
99 0007 1722	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7035 lichtgrau	Sockel	900x500x 1850 mm	3	442,00 €
99 0007 1723	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	Sockel	900x500x 1850 mm	3	442,00 €

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Maße BxTxH	Anzahl Abteile	Preis
99 0007 1724	RAL 7035/RAL 7035	Füße	600x500x 1850 mm	2	338,00 €
99 0007 1725	RAL 7035/RAL 5010	Füße	600x500x 1850 mm	2	338,00 €
99 0007 1726	RAL 7035/RAL 7035	Füße	900x500x 1850 mm	3	431,00 €
99 0007 1727	RAL 7035/RAL 5010	Füße	900x500x 1850 mm	3	431,00 €

(000)

Stapelbehälter

Die rechteckigen Metallbehälter sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und eignen sich für die Lagerung von Werkzeugen, Materialien und mehr.

- Stabile Ausführung
- Mit zwei Griffen



ab **37,30 €**

Bestell-Nr.	Typ	Oberfläche	Maße LxTxH	Fassungsvermögen	Preis
99 0006 9427	GR. 272-3	RAL 6011 resedagrün	300x200x200 mm	12,0 l	42,20 €
99 0006 9426	GR. 272-3	RAL 7000 fehgrau	300x200x200 mm	12,0 l	40,00 €
99 0006 9428	GR. 272-3	verzinkt	300x200x200 mm	12,0 l	47,00 €
99 0007 0926	GR. 272-3A2	RAL 6011 resedagrün	300x200x145 mm	8,7 l	38,90 €
99 0006 9423	GR. 272-3A2	RAL 7000 fehgrau	300x200x145 mm	8,7 l	37,30 €
99 0006 9425	GR. 272-3A2	verzinkt	300x200x145 mm	8,7 l	43,30 €
99 0006 9436	GR. 272-4	RAL 6011 resedagrün	450x300x200 mm	27,0 l	52,50 €
99 0006 9435	GR. 272-4	RAL 7000 fehgrau	450x300x200 mm	27,0 l	47,00 €
99 0006 9437	GR. 272-4	verzinkt	450x300x200 mm	27,0 l	61,10 €
99 0006 9439	GR. 272-4A5	RAL 6011 resedagrün	450x300x300 mm	40,5 l	79,00 €
99 0006 9438	GR. 272-4A5	RAL 7000 fehgrau	450x300x300 mm	40,5 l	75,20 €
99 0006 9440	GR. 272-4A5	verzinkt	450x300x300 mm	40,5 l	92,50 €
99 0006 9442	GR. 272-5	RAL 6011 resedagrün	630x450x300 mm	85,0 l	121,50 €
99 0006 9441	GR. 272-5	RAL 7000 fehgrau	630x450x300 mm	85,0 l	114,00 €
99 0006 9443	GR. 272-5	verzinkt	630x450x300 mm	85,0 l	206,50 €

(000)

Sichtlagerkasten

Die Sichtlagerkasten sind stabil und leicht zu handhaben.

- Metallbehälter
- Die Lagerung von Werkzeugen, Materialien und mehr.



ab **9,35 €**



Bestell-Nr.	Typ	Oberfläche	Maße LxTxH	Fassungsvermögen	Ausführung	Preis
99 0006 9445	GR. 1	RAL 6011 resedagrün	95x160x75 mm	1,0 l	Standard	13,15 €
99 0006 9447	GR. 2	RAL 6011 resedagrün	140x230x130 mm	3,8 l	Standard	20,20 €
99 0006 9450	GR. 3A2	RAL 6011 resedagrün	200x350x145 mm	9,4 l	Standard	31,90 €
99 0006 9453	GR. 3	RAL 6011 resedagrün	200x350x200 mm	12,5 l	mit 1 Tragestab	34,10 €
99 0006 9444	GR. 1	RAL 7000 fehgrau	95x160x75 mm	1,0 l	Standard	9,35 €
99 0006 9446	GR. 2	RAL 7000 fehgrau	140x230x130 mm	3,8 l	Standard	17,45 €
99 0006 9449	GR. 3A2	RAL 7000 fehgrau	200x350x145 mm	9,4 l	Standard	29,80 €
99 0006 9452	GR. 3	RAL 7000 fehgrau	200x350x200 mm	12,5 l	mit 1 Tragestab	31,90 €
99 0006 9448	GR. 2	verzinkt	140x230x130 mm	3,8 l	Standard	23,80 €
99 0006 9451	GR. 3A2	verzinkt	200x350x145 mm	9,4 l	Standard	38,90 €
99 0006 9454	GR. 3	verzinkt	200x350x200 mm	12,5 l	mit 1 Tragestab	39,50 €

(000)

Kragarmregal, einseitig/zweiseitig

Dieses Kragarmregal eignet sich für die Lagerung von Präzisionswerkzeugen, Messinstrumenten, Stempeln.

Die Ständer werden sollte bei der Montage der Kragarme in die Mitte liegen.

Die Kragarme sind für die Lagerung von Werkzeugen geeignet.

Regalhöhe: 2000 mm



Nutztiefe: 275 mm

Die Kragarme sind in 2 Stufen

Ständerlast pro Seite: 200 kg

Ständerprofil: 40x40

Die Kragarme sind in 2 Stufen



Bestell-Nr.	Ausführung	Ständer Anzahl	Farbe	Breite	Preis
99 0007 0602	1 Feld, einseitig	2	RAL 5010	1300 mm	648,50 €
99 0007 0603	2 Felder, einseitig	3	RAL 5010	2600 mm	895,50 €
99 0007 0604	3 Felder, einseitig	4	RAL 5010	3900 mm	1091,00 €
99 0007 0605	4 Felder, einseitig	5	RAL 5010	5200 mm	1313,00 €
99 0007 0606	5 Felder, einseitig	6	RAL 5010	6500 mm	1580,00 €
99 0007 0607	1 Feld, doppelseitig	2	RAL 5010	1300 mm	843,00 €
99 0007 0608	2 Felder, doppelseitig	3	RAL 5010	2600 mm	1189,00 €
99 0007 0609	3 Felder, doppelseitig	4	RAL 5010	3900 mm	1494,00 €
99 0007 0610	4 Felder, doppelseitig	5	RAL 5010	5200 mm	1803,00 €
99 0007 0611	5 Felder, doppelseitig	6	RAL 5010	6500 mm	2117,00 €
99 0007 0612	1 Feld, einseitig	2	RAL 7016	1300 mm	648,50 €
99 0007 0613	2 Felder, einseitig	3	RAL 7016	2600 mm	895,50 €
99 0007 0614	3 Felder, einseitig	4	RAL 7016	3900 mm	1091,00 €
99 0007 0615	4 Felder, einseitig	5	RAL 7016	5200 mm	1313,00 €
99 0007 0616	5 Felder, einseitig	6	RAL 7016	6500 mm	1580,00 €
99 0007 0617	1 Feld, doppelseitig	2	RAL 7016	1300 mm	843,00 €
99 0007 0618	2 Felder, doppelseitig	3	RAL 7016	2600 mm	1189,00 €
99 0007 0619	3 Felder, doppelseitig	4	RAL 7016	3900 mm	1494,00 €
99 0007 0620	4 Felder, doppelseitig	5	RAL 7016	5200 mm	1803,00 €
99 0007 0621	5 Felder, doppelseitig	6	RAL 7016	6500 mm	2117,00 €

Scherengabelhubwagen, mit Handhydraulik

Der Scherengabelhubwagen ist ein ergonomisches und leichtes Transportmittel.

- **Quick-Lift-Funktion:** erleichtert das Anheben der Lasten
- **Zusatzstützen:** sorgen für einen sicheren Stand bei niedriger Hubhöhe
- **Hubzylinder:** ermöglicht eine Hubhöhe von bis zu 1,20 m
- **Serienmäßig:** mit einer robusten Pulverbeschichtung
- **Deichsel:** ergonomisch geformt
- **Pulverbeschichtung:** für einen langjährigen Schutz

- ☐ **Tragkraft:** 2000 kg
- ☐ **Hubhöhe:** 1,20 m
- ☐ **min. Gabelhöhe:** 110 mm
- ☐ **Gabelzinken:** 2 x 110 mm
- ☐ **Gabelbreite:** 110 mm
- ☐ **Gewicht:** 22 kg



639,00 €

Deichselgriff:
gummiert, 3 Funktionen –
Anheben, Verahren,
Bereitstellen

Bestell-Nr. 99 0003 0280
(000)



Bereifung: Lenkräder,
Lastrollen mit
Polyurethan-Bereifung

Elektrischer Scherengabelhubwagen

Dieser Scherengabelhubwagen ist ein ergonomisches und leichtes Transportmittel.

2025,00 €

- ☐ **Ergonomisch:** leichtes Design
- ☐ **Sicherer Stand:** durch Zusatzstützen bei niedriger Hubhöhe
- ☐ **Hubzeit bei Nennlast:** 12 Sekunden
- ☐ **Hubzeit ohne Last:** 8 Sekunden
- ☐ **Laden:** über einen stabilen Hebel
- ☐ **Farbe:** gelb-schwarz
- ☐ **Hublast:** 2000 kg
- ☐ **Hubhöhe:** 1,20 m
- ☐ **Unterfahrhöhe:** 110 mm
- ☐ **Gabellänge:** 1100 mm
- ☐ **Gabelbreite:** 110 mm
- ☐ **Gabelmaßbreite:** 110 mm
- ☐ **Deichselradbreite:** 110 mm
- ☐ **Deichselrad-Ø:** 110 mm
- ☐ **Gabelradbreite:** 110 mm
- ☐ **Gabelrad-Ø:** 110 mm
- ☐ **Batterie:** 24 Ah
- ☐ **Gewicht ca.:** 22 kg

Lenkräder und Lastrollen:
mit Polyurethanbelägen

Bestell-Nr. 99 0006 1863
(000)





Keramikheizer CH 2000/5000

Dieses tragbare Heizgerät verfügt über ein A21geöse
ein über Heizregler für den geräuselosen Betrieb.

Die Heizer sind erstklassig gefertigt und eignen sich
für die Winterzeit. Sie sind leicht zu transportieren und
eignetes für den Einsatz
einstellbare Heizstärke.



Die Heizleistung ist
über einstellbare Heizstärke
gezielt auf den
Einsatz.

NEU



ab 64,30 €



Bestell-Nr.	Typ	Spannung	Heizleistung	Gebläseart	Luftleistung	Maße LxBxH	Gewicht	Preis
99 0006 9921	CH 2000	230 V	1,2–2,2 kW	axial	95 m³/h	210x130x260 mm	1,4 kg	64,30 €
99 0006 9922	CH 5000	400 V	3,3–5,0 kW	axial	285 m³/h	400x230x400 mm	6,7 kg	298,50 €

(000)



ab 628,50 €



HeiBluftturbine, ohne Abgasführung

NEU

Diese HeiBluftturbine ist ein leistungsstarkes
Gerät zur Erwärmung von Räumen.

- Doppelmantel-Ausführung:** rüstetstellegerechte
direkte beheiztes Heizgerät
eignet für große Räume
eignet für gewerbliche
einstellen
- Netzanschluss:** 220 V



Bestell-Nr.	Typ	Heizleistung	Luftleistung	Verbrauch	Gewicht	Preis
99 0006 9923	B 70	20,5 kW	410 m³/h	1,58 kg/h	13,0 kg	628,50 €
99 0006 9924	B 125	40,0 kW	920 m³/h	3,0 kg/h	24,0 kg	855,50 €

(000)



HeiBluftturbine, mit Abgasführung

NEU

Dieses tragbare Heizgerät ist ein leistungsstarkes
Gerät zur Erwärmung von Räumen.

- Ausführung:** rüstetstellegerechte
eignet für große Räume
eignet für gewerbliche
einstellen
- Warmluftherzeuger:** ist ein leistungsstarkes
Gerät zur Erwärmung von Räumen
- Netzanschluss:** 220 V



Zur Verwendung mit
Warmluftschläuchen
oder Luftkanälen geeignet



ab 2901,00 €



Bestell-Nr.	Typ	Heizleistung	Luftleistung	Verbrauch	Kaminabzug Ø	Gewicht	Preis
99 0006 9925	BV 135	24,8 kW	1500 m³/h	1,9 kg/h	150 mm	60 kg	2901,00 €
99 0006 9926	BV 140	25 kW	1500 m³/h	2,11 kg/h	150 mm	59 kg	3084,00 €
99 0006 9927	BV 145	45 kW	3000 m³/h	3,8 kg/h	150 mm	148 kg	4796,00 €

(000)



10 Jahre Garantie **NEU**

Mehrzweckleiter Skymaster Plus X, 3-teilig

Diese Mehrzweckleiter ist ergonomisch, trittsicher und leicht zu transportieren.



- Material: Aluminium
- Oberleiter: 100% Aluminium
- Leiter: 100% Aluminium
- Als Anlegeleiter einsetzbar
- Sprossen: gerillt, 22 mm tief
- Stufen: gerillt, 22 mm tief
- Sprossen-/Stufenabstand: 220 mm
- Äußere Breite: 220 mm
- Geprüfte Sicherheit: entspricht den EN 131 1+2 Anforderungen



Teleskopleiter FORTIS

Diese Teleskopleiter ist Stufenlos und hat Anti-Rutschprofil.

- Material: Aluminium
- Stufenabstand: 220 mm
- Äußere Breite: 220 mm
- Leiternbreite: 220 mm
- Gewicht: ca. 9,5 kg



Stufenlos



Anti-Rutschprofil

ab 206,00 €



Stufenlos



Stufenlos

Arbeitshöhe	3,66 m	3,98 m	4,55 m
Leiternlänge ausgefahren	2,93 m	3,27 m	3,81 m
Leiternlänge eingefahren	0,75 m	0,82 m	0,91 m
Anzahl Sprossen	1x 10	1x 11	1x 13
Leiternbreite	500 mm	800 mm	880 mm
Gewicht ca.	9,5 kg	11,3 kg	14,5 kg
Bestell-Nr.	99 0007 1777	99 0007 1778	99 0007 1779
Preis	206,00 €	233,50 €	287,00 €

(000)

ab 612,00 €



Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	5,81 m	6,88 m	8,61 m	9,73 m
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter/Stehleiter m. Aufsteckteil	4,13 m	4,94 m	6,10 m	6,94 m
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	6,55 m	7,60 m	9,15 m	10,20 m
Leiternlänge eingefahren	2,45 m	3,01 m	3,58 m	4,14 m
Holmhöhe	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
Quertraverse	1,00 m	1,19 m	1,20 m	1,20 m
Gewicht	18,8 kg	26,2 kg	32,1 kg	36,6 kg
Bestell-Nr.	99 0007 1439	99 0007 1440	99 0007 1441	99 0007 1442
Preis	612,00 €	783,50 €	903,00 €	1091,00 €

(000)

Edelstahl-Arbeitstisch

Made in Germany

Diese Arbeitstische sind robust und leicht zu reinigen.

- Arbeitsplatte: Edelstahl
- Schalldämmung: 50 mm dicke Dämmmatte
- Gestell: Edelstahl
- Schubladen: Edelstahl
- Niveauegleich: jeweils 2 mm
- Komplett montiert

Unterbau-Varianten:

Mit Schiebetüren oder Schiebetüren und Schubladen. Standard mit 3 Schubladen. Bestpreis für 2 Schubladen.



Plattenstärke: 50 mm, an der Rückseite 50 mm aufgekantet, Ecknähte verschweißt



Schubladen-Traglast: 40 kg

ab 947,00 €

Bestell-Nr.	Ausstattung	Maße BxTxH	Preis
99 0002 0014	Schiebetüren	1000x700x850 mm	947,00 €
99 0002 0020	Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen	1000x700x850 mm	1326,00 €

(000)

Aluminium-Transportkiste, Serie CLASSIC

Die robuste und leichte Aluminium-Transportkiste ist ideal für den Einsatz in der Industrie.

- Robust und leicht
- Standard: mit 2 Griffen
- Sicherheitshandgriffe: selbstverriegelnde Griffen
- Staub und spritzwassergeschützt: mit Abdeckung

ab 101,00 €



Sicherheitshandgriffe



Sicherheitshandgriffe



Staub- und spritzwassergeschützt



Bestell-Nr.	Typ	Innenmaße LxBxH	Außenmaße LxBxH	Inhalt	Materialstärke	Gewicht	Preis
99 0006 1683	1	405x300x250 mm	430x335x270 mm	30 l	0,8 mm	2,55 kg	101,00 €
99 0006 1684	2	550x350x250 mm	575x385x270 mm	48 l	0,8 mm	3,31 kg	124,00 €
99 0006 1685	3	550x350x355 mm	575x385x375 mm	68 l	0,8 mm	3,74 kg	145,50 €
99 0006 1686	4	750x350x355 mm	775x385x375 mm	93 l	0,8 mm	4,57 kg	167,00 €
99 0006 1687	5	870x460x355 mm	895x495x375 mm	142 l	0,8 mm	5,86 kg	194,50 €

(000)

Sitzgruppe (Set)

NEU

Diese Sitzgruppe besteht aus einem Mehrzwecktisch und vier Stühlen.

Stabile Stahlrohrstruktur
 Tischplatte ist abnehmbar

Mehrzwecktisch:

- Maße BxT: 800x800 mm
- Höhe: 720 mm
- Vierkant-Stahlrohrgestell BxT: 800x800 mm
- Farbe: RAL 9005 schwarz
- Rollen: 4 Rollen
- Tischplatte: 1200x800 mm abnehmbar
- Dekor: Holz-Optik

4 Stühle:

- Stuhllehre
- Gestell: Stahlrohr mit 4 Beinen
- Farbe: RAL 9005 schwarz
- Sitz und Rücken: 1200x500 mm abnehmbar
- Sitzteile: 1200x500 mm

Hinweis: Die Sitzgruppe besteht aus einem Tisch und vier Stühlen.

- Ausführung: 1200x800 mm Tisch
- Gestellfarbe: RAL 9005 schwarz



366,00 €



Bestell-Nr. 99 0007 1231
 (000)

Mehrzwecktische

Dieser Mehrzwecktisch verfügt über ein robustes Stahlrohrgestell.

- Gestell Vierkant Maße BxT: 800x800 mm
- Farbe: RAL 9005 schwarz
- Rollen: 4 Rollen
- Tischplatte: 1200x800 mm abnehmbar
- Melamin beschichtete Tischplatte
- Dekor: Holz-Optik

Hinweis: Die Tischplatte ist abnehmbar.



ab 147,00 €

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Gestellfarbe	Preis
99 0007 1233	800x800x720 mm	RAL 9005 schwarz	147,00 €
99 0007 1235	1200x800x720 mm	RAL 9005 schwarz	157,00 €
99 0007 1237	1600x800x720 mm	RAL 9005 schwarz	184,50 €

(000)

NEU

Stapelstuhl

NEU

Dieser Stapelstuhl ist stabil.

- Gestell: Stahlrohr mit 4 Beinen
- Farbe: RAL 9005 schwarz
- Sitz und Rücken: 1200x500 mm abnehmbar
- Sitzteile: 1200x500 mm
- Gestellfarbe: RAL 9005 schwarz



Bestell-Nr. 99 0007 1239
 (000)

50,00 €



Stabile

Bandscheiben-Drehstuhl PROFI OFFICE

Dieser ergonomische Bandscheiben-Drehstuhl ist mit einer verstellbaren Rückenlehne und einer verstellbaren Sitzhöhe ausgestattet. Er ist mit einer hochwertigen Polsterung versehen und bietet Ihnen einen angenehmen Arbeitsplatz.

Arretierbare Synchron-Mechanik: Der Neigewinkel der Rückenlehne ist einstellbar. Der teilschwebende Rückenlehnentisch ist einstellbar. Die Rückenlehne ist einstellbar. Dieser Drehstuhl ist mit einer hochwertigen Polsterung versehen und bietet Ihnen einen angenehmen Arbeitsplatz.

Mit Drehstuhl einstellbar

Click-Wechselpolster und Schiebepolster: Mehrere gestrichelte

Polsterung des Sitzes für einen angenehmen Arbeitsplatz

• **Bezug:** 100% Polyester mit 100% Seideveredelung getestet

• **Sitzhöhe:** einstellbar

• **Sitzbreite:** einstellbar

• **Sitztiefe:** einstellbar


• **Lehnenhöhe:** einstellbar

• **Lieferung:** erfolgt standardmäßig mit

Polsterung und Rückenlehne


Polsterung

Lieferbare Bezugsstoffe:



Orthopädischer Bandscheibensitz

Der orthopädische gewölbte Bandscheibensitz der Profi Office ist einstellbar. Er ist einstellbar und wird die Rückenlehne einstellbar. Die Rückenlehne wird einstellbar. Er ist einstellbar. Die Rückenlehne wird einstellbar. Er ist einstellbar. Die Rückenlehne wird einstellbar.



ab **508,00 €**



Drehstuhl – PROFI OFFICE mit Männer-Sitz,
Der orthopädische Alu-Druckentlastung
sowie einstellbare
Breite der Rückenlehne
Arbeitsfläche einstellbar

Drehstuhl – PROFI OFFICE mit Frauen-Sitz,
Der orthopädische Alu-Druckentlastung
sowie einstellbare
Breite der Rückenlehne
Arbeitsfläche einstellbar



Bestell-Nr.	Ausführung	Farbe	Preis
99 0007 0997	DIN-SITZ: Basis-Polsterung für die universelle Nutzung	schwarz	508,00 €
99 0007 0990	DIN-SITZ: Basis-Polsterung für die universelle Nutzung	blau	508,00 €
99 0007 0991	DIN-SITZ: Basis-Polsterung für die universelle Nutzung	bordeaux	508,00 €
99 0007 1101	MÄNNER-SITZ: Für Druckentlastung der Prostata	schwarz	606,50 €
99 0007 0989	MÄNNER-SITZ: Für Druckentlastung der Prostata	blau	606,50 €
99 0007 0995	MÄNNER-SITZ: Für Druckentlastung der Prostata	bordeaux	606,50 €
99 0007 1103	FRAUEN-SITZ: Atmungsaktiv und extraweiche Polsterung mit Taschenfederkern	schwarz	590,00 €
99 0007 0992	FRAUEN-SITZ: Atmungsaktiv und extraweiche Polsterung mit Taschenfederkern	blau	590,00 €
99 0007 0994	FRAUEN-SITZ: Atmungsaktiv und extraweiche Polsterung mit Taschenfederkern	bordeaux	590,00 €
99 0007 0998	PROFI-SITZ: Bandscheibensitz richtet die Wirbelsäule in ihre natürliche Doppel-S-Form auf	schwarz	606,50 €
99 0007 1002	PROFI-SITZ: Bandscheibensitz richtet die Wirbelsäule in ihre natürliche Doppel-S-Form auf	blau	606,50 €
99 0007 1100	PROFI-SITZ: Bandscheibensitz richtet die Wirbelsäule in ihre natürliche Doppel-S-Form auf	bordeaux	606,50 €
99 0007 0993	XXL-SITZ: Extra stark gepolstert. Für Personen über 100 kg	schwarz	590,00 €
99 0007 0988	XXL-SITZ: Extra stark gepolstert. Für Personen über 100 kg	blau	590,00 €
99 0007 0999	XXL-SITZ: Extra stark gepolstert. Für Personen über 100 kg	bordeaux	590,00 €

(000)

Zubehör für PROFI OFFICE Bandscheiben-Drehstuhl

Artikel sind separat erhältlich und werden separat bestellt. Bei Bestellung sind die Artikel separat zu bestellen. Die Preise sind zuzüglich der Versandkosten.

ab **16,45 €**

NEU

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
99 0007 0996	Kopfstütze	123,50 €
99 0006 9060	Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar (Paar)	82,20 €
99 0001 6320	Alu-Fußkreuz	41,10 €
99 0001 6319	Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen	16,45 €

(000)





Sackkarre

Bei dieser Sackkarre kann die Schaufel abgeklappt werden und stellt z.B. ein Transportmittel dar. Sie ist leicht zu transportieren und platzsparend zu lagern.

- Handgriff (bei 200-kg-Ausführung): ergonomisch und rutschfest
- Bereifung: Pneu oder Bestisches Bestes

ab **127,00 €**



Tragkraft 125 kg

Tragkraft 200 kg mit ergonomischem Griff

Bestell-Nr.	Tragkraft	Schaufel BxT	Maße zusammengeklappt HxBxT	Maße ausgeklappt HxBxT	Gewicht	Preis
99 0006 6641	125 kg	484x363 mm	770x490x65 mm	1070x500x520 mm	6,8 kg	127,00 €
99 0006 6642	200 kg	590x402 mm	1002x595x102 mm	1280x600x128 mm	9,7 kg	201,50 €

(000)



Allzweck-Transportroller


Diese Transportroller lassen sich zu weiteren Allzweckrollern zu einer großen Plattform erweitern.

- Die Rollen sind leicht zu entfernen
- Räder: ein- oder geradlos



ab **94,90 €**

Allzwecktransporter



Ausführung	mit arretierbarem Griff	ohne Griff
Traglast max.	136 kg	136 kg
Maße BxTxH (geöffnet)	600 x 450 x 170 mm	600 x 450 x 170 mm
Maße BxTxH (geschlossen)	600 x 450 x 77 mm	600 x 450 x 77 mm
Gewicht	5,4 kg	5,0 kg
Bestell-Nr.	99 0007 1782	99 0007 1783
Preis	116,00 €	94,90 €

(000)



Faltkorb für Allzweckroller

- Materialeigenschaften
- Stärke
- Traglast max.: 200 kg
- Innenmaße B x T x H: 220 x 220 x 220 mm
- Außenmaße B x T x H: 220 x 220 x 220 mm



Lieferung ohne Dekoration!

31,10 €

Bestell-Nr. 99 0007 1784
(000)

Gabelverlängerung, geschlossen

Dieser Verlängerer ist die Oberseite geschlossen.

- Stärkerer Stahl für ein höheres Drehmoment in Abhängigkeit der Drehzahl
- Steuerungszerrriegel für ein besseres Anhalten
- ist leicht zu montieren
- geeignet für Stapler mit der Drehzahl des Herstellers
- Stärkeres Material für die Pleuelen
- geeignete Sitze auf der Seite des Pleuels
- die Steuerzerrriegel werden gegen ein Einrasten gesichert

Hinweis: Die Pleueler sind für die Pleuelen des Herstellers zu wählen. Die Pleuelen sind für die Pleuelen des Herstellers zu wählen. Die Pleuelen sind für die Pleuelen des Herstellers zu wählen.



ab 475,50 €



Bestell-Nr.	Länge der Gabelverlängerung	Stapler-Zinkenmaße BxH	Preis
99 0007 1728	1800 mm	100x40 mm	475,50 €
99 0007 1729	1800 mm	100x45 mm	475,50 €
99 0007 1730	1800 mm	100x50 mm	475,50 €
99 0007 1731	1800 mm	120x40 mm	523,00 €
99 0007 1732	1800 mm	125x45 mm	523,00 €
99 0007 1733	2000 mm	100x40 mm	523,00 €
99 0007 1734	2000 mm	100x45 mm	523,00 €
99 0007 1735	2000 mm	100x50 mm	523,00 €

Bestell-Nr.	Länge der Gabelverlängerung	Stapler-Zinkenmaße BxH	Preis
99 0007 1736	2000 mm	120x40 mm	565,50 €
99 0007 1737	2000 mm	125x45 mm	565,50 €
99 0007 1738	2200 mm	100x40 mm	561,50 €
99 0007 1739	2200 mm	100x45 mm	561,50 €
99 0007 1740	2200 mm	100x50 mm	561,50 €
99 0007 1741	2200 mm	120x40 mm	621,50 €
99 0007 1742	2200 mm	125x45 mm	621,50 €

(000)

Kranarm für Gabelstapler, teleskopierbar und höhenverstellbar

Dieser Kranarm ist für die Installation geeignet.

- Masse für die Installation
- Stärke in der Höhe der Installation
- ist leicht zu montieren
- Arretierung für die Höhe des Stablers
- geeignete Antriebsart für die Höhe der Installation
- geeignet für die Höhe der Installation
- Arretierung für die Höhe der Installation
- ist leicht zu montieren

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie die Abmessungen des Kranarms bei der Montage. Es wird empfohlen, die Höhe der Installation bei der Montage zu berücksichtigen.

ab 1513,00 €



Bestell-Nr.	Traglast max.	Maße BxH	Länge	Farbe	Preis
99 0007 1743	2500 kg	540x645 mm	740-3735 mm	RAL 2004 reinorange	1513,00 €
99 0007 1747	5000 kg	540x645 mm	740-3735 mm	RAL 2004 reinorange	1736,00 €
99 0007 1745	2500 kg	540x645 mm	740-3735 mm	RAL 5010 enzianblau	1513,00 €
99 0007 1749	5000 kg	540x645 mm	740-3735 mm	RAL 5010 enzianblau	1736,00 €
99 0007 1744	2500 kg	540x645 mm	740-3735 mm	RAL 7016 anthrazitgrau	1513,00 €
99 0007 1748	5000 kg	540x645 mm	740-3735 mm	RAL 7016 anthrazitgrau	1736,00 €
99 0007 1746	2500 kg	540x645 mm	740-3735 mm	feuerverzinkt	1774,00 €
99 0007 1750	5000 kg	540x645 mm	740-3735 mm	feuerverzinkt	2031,00 €


(000)

Tragdorn für Stapler

Dieser Tragdorn eignet sich zum Transport von Paletten, die mit einem Stapler transportiert werden können.

Kettensicherung: gegen das Abrutschen des Lastes während des Transports. Die Kettensicherung ist aus hochwertigem Material gefertigt und ist leicht zu montieren.

Schnelle Aufnahme, kurze Rüstzeit: Der Tragdorn wird mit einem einfachen Werkzeug an den Stapler montiert und ist leicht zu entfernen.



Bestell-Nr.	Traglast	Maße LxBxH	Dornlänge	Dorn-Ø	Farbe	Gewicht	Preis
99 0007 1760	1000 kg	2800x840x490 mm	2000 mm	85 mm	RAL 2004	150 kg	1380,00 €
99 0007 1761	1000 kg	2800x840x490 mm	2000 mm	85 mm	RAL 7016	150 kg	1380,00 €
99 0007 1762	1000 kg	2800x840x490 mm	2000 mm	85 mm	RAL 5010	150 kg	1380,00 €
99 0007 1763	1000 kg	2800x840x490 mm	2000 mm	85 mm	feuerverzinkt	150 kg	1577,00 €
99 0007 1764	1000 kg	3800x840x490 mm	3000 mm	85 mm	RAL 2004	180 kg	1624,00 €
99 0007 1765	1000 kg	3800x840x490 mm	3000 mm	85 mm	RAL 7016	180 kg	1624,00 €
99 0007 1766	1000 kg	3800x840x490 mm	3000 mm	85 mm	RAL 5010	180 kg	1624,00 €
99 0007 1767	1000 kg	3800x840x490 mm	3000 mm	85 mm	feuerverzinkt	180 kg	1937,00 €
99 0007 1768	2000 kg	2800x840x490 mm	2000 mm	110 mm	RAL 2004	205 kg	1534,00 €
99 0007 1769	2000 kg	2800x840x490 mm	2000 mm	110 mm	RAL 7016	205 kg	1534,00 €
99 0007 1770	2000 kg	2800x840x490 mm	2000 mm	110 mm	RAL 5010	205 kg	1534,00 €
99 0007 1771	2000 kg	2800x840x490 mm	2000 mm	110 mm	feuerverzinkt	205 kg	1796,00 €
99 0007 1772	2000 kg	3800x840x490 mm	3000 mm	110 mm	RAL 2004	255 kg	1796,00 €
99 0007 1773	2000 kg	3800x840x490 mm	3000 mm	110 mm	RAL 7016	255 kg	1796,00 €
99 0007 1774	2000 kg	3800x840x490 mm	3000 mm	110 mm	RAL 5010	255 kg	1796,00 €
99 0007 1775	2000 kg	3800x840x490 mm	3000 mm	110 mm	feuerverzinkt	255 kg	2177,00 €

(000)



Wasser-Kartuschen-Aufladefeuertöcher (Lithium-Löcher)

Dieser Lithium-Löcher verfügt über einen Schlagknopf und eine vormontierte Löschlanze.

- Tragbar
- Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A
- Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus
- **Laser-geschweißter Behälter:** mit langlebiger Innenbeschichtung
- **Metal-Überwurfmutter:** schwarz-eloxiert
- **Perfektes Handling:** durch drehbare und extra lange LABS-freie Qualitätsschlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- **Löschpistole:** dreh- und abstellbar
- **Löschmittelkonzentrat:** fluorfrei, ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA
- **Feinsprühnebellöcher:** mit exzellenter Spritzdauer
- Bewusster Verzicht auf löschfördernde Substanzen im Wasser
- **Einsatzbereiche:** Verwender von Produkten mit Lithium-Ionen-Akkus (Laptops, E-Bikes, E-Scooter, Akkuschauber etc.), Hotels, insbesondere Fahrrad-Hotels, Computer-/Elektrofachmärkte, Werkzeugabteilungen in Handelsunternehmen, Aktenlager/Archive/Papier- und Verpackungslager, Büroräume, Holzverarbeitung etc.

ab **208,00 €**



WKL 9 PRO

WKL 6 PRO

Bestell-Nr.	Typ	Löschmittel	Löschleistung	Funktionsdauer	Einsatz bei Lithium-Ionen	Gewicht	Preis
99 0007 1780	WKL 6 PRO	5,88 l	21 A	65 sec	642 Wh	10,8 kg	208,00 €
99 0007 1781	WKL 9 PRO	8,82 l	27 A	80 sec	1285 Wh	15,6 kg	233,50 €

(000)

Herausgeber

GEORG NOLL WERKZEUGMASCHINEN GMBH



www.noll.de

Im Taubental 4 • 41468 Neuss • team@noll.de
Tel 02131/3806-0 • Fax 02131/3806-59